

Bienvenidos

**1ª Reunión Anual de
Laboratorios Ambientales
Acreditados por ema**



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



Padrón de Laboratorios Ambientales

Objetivo: dar a conocer los requisitos y el procedimiento que deberán cumplir los interesados en formar parte del PADLA.

**Ponente: Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo
J.U.D de Normatividad Ambiental.**



**ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA**



Marco Jurídico de Actuación

- ✓ **Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal**
 - **ARTÍCULO 200.- La Secretaría establecerá los lineamientos y procedimientos para autorizar laboratorios ambientales** de análisis de contaminantes en el aire, agua, suelo, subsuelo, materiales o residuos, **atendiendo las acreditaciones y reconocimientos que de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, hayan obtenido dichos laboratorios.**
- ✓ **Convocatoria PADLA/CDMX/CA/2016**, dirigida a los interesados en obtener su autorización para formar parte del Padrón de Laboratorios Ambientales reconocido por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente.
- ✓ **Lineamientos** aplicables a las personas físicas y morales titulares de laboratorios ambientales interesados en obtener la autorización para formar parte del Padrón de Laboratorios Ambientales, así como para aquellos que lo integran y que han sido reconocidos por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente.

*Ambos publicados en la GOCDMX el 28 de octubre del 2016.



**ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA**



Aspectos regulados por la Convocatoria PADLA/CDMX/CA/2016 y sus Lineamientos

✓ Convocatoria PADLA/CDMX/CA/2016:

Establece las materias en las que los interesados pueden solicitar su inclusión o renovación, así como la normatividad ambiental que deberán observar.

✓ Lineamientos:

Regulan el procedimiento que deberán observar aquellos interesados en solicitar su inclusión o renovación al PADLA, así como los aspectos relacionados con la operación, funcionamiento y vigilancia de los laboratorios ambientales que forman parte del mismo.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



Materias en las que los interesados pueden solicitar su inclusión o renovación al PADLA

- ✓ Medición de análisis de los **gases de combustión**. (de conformidad con la **NOM-085-SEMARNAT-2011**).
- ✓ Medición de emisiones de **vibraciones mecánicas**. (de conformidad con la **NADF-004-AMBT-2004**).
- ✓ Medición de **emisiones sonoras**. (de conformidad con la **NADF-005-AMBT-2013**).
- ✓ Medición de **compuestos orgánicos volátiles**. (de conformidad con la **NADF-011-AMBT-2013**).
- ✓ Muestreo, medición y análisis de descargas de **aguas residuales**. (de conformidad con la **NADF-015-AGUA-2009**).



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



Materias en las que los interesados pueden solicitar su inclusión o renovación al PADLA

- ✓ Determinación del cumplimiento de los criterios y normas de producción y consumo sustentable de los **productos plásticos**. (de conformidad con los **criterios y normas de producción y consumo sustentable de los productos plásticos**, publicados el 26 de julio de 2011 en la GODF ahora GOCDMX)
- ✓ Determinación de las especificaciones mínimas de **calidad de la composta** producida y/o distribuida en el Distrito Federal. (de conformidad con la **NADF-020-AMBT-2011**).
- ✓ Medición de contaminantes en **equipos de calentamiento indirecto**. (de conformidad con la **NADF-016-AMBT-2016**).
- ✓ Medición de emisiones contaminantes en **equipos de cremación e incineración**. (de conformidad con la **NADF-017-AIRE-2017**).

*En espera de publicación en GOCDMX.



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



Requisitos solicitud de inclusión

La **solicitud de inclusión** puede ser presentada **por aquellos laboratorios que pretenden obtener por primera ocasión su registro al PADLA**, debiendo adjuntar a la misma los siguientes documentos:

- ✓ Escrito en el que señale **domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la CDMX o Zona Metropolitana.**
- ✓ Escrito a través del cual se **autoriza a la SEDEMA para dar a conocer los datos del laboratorio en la página web del PADLA.**
- ✓ Escrito a través del cual se den a conocer los **mecanismos y claves para identificar los estudios del laboratorio.** (adjuntando un ejemplo)





Requisitos solicitud de inclusión

✓ Anexos

- **PADLA-01.** Acta Constitutiva.
- **PADLA-02.** Poder Notarial del Representante Legal.
- **PADLA-03.** RFC.
- **PADLA-04.** Acreditación Vigente y Carta de Estado.

* Todos en original y copia para efectos de cotejo.



**ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA**



Requisitos solicitud de inclusión

✓ Formatos

- **PADLA-05 (A)** carta compromiso de **informar sobre los cambios en la plantilla de personal** autorizado.
- **PADLA-05 (B)** carta compromiso de **entregar copia del certificado de calibración del equipo**.
- **PADLA-05 (C)** carta compromiso para **entregar un reporte bimestral** de los estudios, mediciones y análisis realizados.
- **PADLA-05 (D)** carta compromiso de **informar sobre cualquier cambio de domicilio**.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



Requisitos solicitud de inclusión

- ✓ **Formato de totalidad de parámetros**
- ✓ **Formato de disponibilidad de equipos** (acompañado de facturas que acrediten la propiedad de los equipos, certificados de **calibración menores a 6 meses**; y en su caso verificaciones, certificados de material de referencia y gases de calibración).
- ✓ **Formato de personal** (acompañado de curriculum vitae de cada persona a incluir, así como original y copia para efectos de cotejo de sus identificaciones oficiales vigentes como pueden ser IFE y cedula profesional).



A cartoon duck character with a green mask covering its eyes and a white collar around its neck. The duck is brown with a yellow beak and feet. It is surrounded by several small, faint versions of the EMA logo.

Requisitos solicitud de renovación

Los laboratorios que ya forman parte del PADLA **y que se encuentren interesados en continuar formando parte del mismo**, deberán presentar su **solicitud de renovación** entre los 15 y 20 días hábiles previos al vencimiento de su registro, **adjuntando a la misma los siguientes documentos:**

- ✓ **Escrito bajo protesta de decir verdad** en el que se manifieste que las condiciones bajo las cuales fue otorgado el registro no han cambiado.
- ✓ Escrito en el que señale **domicilio para oír y recibir notificaciones**
- ✓ Escrito a través del cual **autoriza a la SEDEMA para dar a conocer sus datos en la página del PADLA.**
- ✓ **Copia del registro vigente** a renovar.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Requisitos solicitud de renovación

✓ Formatos

- **PADLA-04. Acreditación Vigente y Carta de Estado;**
- **PADLA-05 Cartas compromiso**
- **Formato de totalidad de parámetros.**
- **Formato disponibilidad de equipos** (acompañado de facturas que acrediten la propiedad de los equipos, certificados de calibración de acuerdo a la normatividad vigente en la materia; y en su caso verificaciones, certificados de material de referencia y gases de calibración).
- **Formato de personal** (acompañado de identificaciones oficiales vigentes en original y copia para efectos de cotejo y curriculum vitae de cada persona a incluir).

* Nota: En caso de que el registro continúe en las mismas condiciones bajo las cuales fue otorgado no será necesario presentar el formato de personal ni Anexos 1, 2, y 3.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



Procedimiento solicitudes de inclusión y renovación

Los **procedimientos de inclusión y renovación** al PADLA, contemplan las siguientes etapas:

1. **Evaluación de la solicitud;** y
 2. **Resolución.**
- ✓ **En el supuesto de que no se dé cumplimiento** a los requisitos establecidos, dentro de los **15 días hábiles** contados a partir del ingreso de la solicitud, **la DGRA emitirá el acuerdo de negativa** a través del cual se señalarán los requisitos que no fueron cumplidos por el interesado, **dejando a salvo su derecho para presentar nuevamente su solicitud** de inclusión.
 - ✓ **En caso de que se dé cumplimiento** a los requisitos, la DGRA dentro de los **15 días hábiles** contados a partir del ingreso de la solicitud, dará aviso al interesado para que realice el pago correspondiente, realizado el pago correspondiente se deberá entregar a la DGRA el comprobante del mismo para generar la factura respectiva.

Realizado lo anterior, **la DGRA procederá a emitir el registro correspondiente al día hábil siguiente.**





Registros emitidos por la Secretaría

Los registros de **inclusión** o **renovación** emitidos por la SEDEMA cuentan con vigencia **de un año calendario** y contienen la siguiente información:

- ✓ Fecha de emisión, vigencia y fundamento jurídico.
- ✓ Nombre y domicilio del laboratorio.
- ✓ Materia autorizada.
- ✓ Personal, equipos o parámetros registrados.
- ✓ Número del registro;
- ✓ Nombre y firma del titular del Laboratorio Ambiental;
- ✓ Modalidad del registro.
- ✓ Nombre y firma del titular de la DGRA.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



Seguimiento y vigilancia

Con el objeto de fortalecer y coadyuvar al cumplimiento de la normatividad ambiental de la Ciudad de México y mantener la confiabilidad en los estudios realizados por los laboratorios ambientales que integran el PADLA, a través de los Lineamientos se prevén tres tipos de consecuencias jurídicas que derivan del incumplimiento de sus obligaciones:

- ✓ Suspensión temporal del registro;
- ✓ Revocación del Registro; y
- ✓ Multa.





Causales de suspensión temporal del registro

- ✓ **No informar** a la DGRA en el plazo establecido, sobre **la baja el equipo registrado**;
- ✓ **No informar** a la DGRA en el plazo establecido, **el cambio o modificación en la plantilla de personal autorizado**;
- ✓ **No informar** que el Laboratorio Ambiental se ha quedado sin personal registrado para realizar análisis, mediciones y/o muestreos;
- ✓ **Elaborar análisis y mediciones con personal o equipo no registrado** ante el PADLA;
- ✓ **No presentar la calibración del equipo registrado**, conforme a su carta compromiso;
- ✓ **No informar** a la DGRA sobre **el cambio de domicilio** del Laboratorio Ambiental;
- ✓ Que el Laboratorio Ambiental sea parte de un procedimiento administrativo o juicio relacionado con la materia objeto de los Lineamientos;



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



Causales de suspensión temporal del registro

- ✓ **No presentar el reporte bimestral** ó no presentarlo dentro del término establecido;
- ✓ **No incluir en el reporte bimestral todos los estudios elaborados** por el laboratorio durante el bimestre a reportar;
- ✓ **Aplicar inadecuadamente las NOM, NMX, NADF** y demás lineamientos y criterios, bajo las cuales se encuentre registrado el laboratorio;
- ✓ **Realizar muestreos, mediciones y análisis** de conformidad **con NOM, NMX y NADF**, que **no** se encuentren **vigentes**; y
- ✓ **Incumplir con las disposiciones que la Secretaría establezca** a través de los Lineamientos, la LAUDF o su Actualización, **para el contenido y forma de los informes técnicos.**
- ✓ Que el Laboratorio Ambiental realice la **subcontratación** de otro **Laboratorio que no forme parte del PADLA** o que formando parte su equipo o personal no este registrado;



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



Causales de revocación del registro



- ✓ Que el registro del laboratorio **sea suspendido por más de dos ocasiones**;
- ✓ Que se detecte **falsedad en la información ingresada a la DGRA**, a través de las solicitudes de inclusión, renovación, alta de equipo o de personal;
- ✓ Que el laboratorio **realice análisis, mediciones y muestreos cuando la acreditación** presentada en las solicitudes de inclusión y renovación, **no se encuentren vigente**;
- ✓ Que el laboratorio **realice análisis, mediciones y muestreos cuando se encuentre suspendido temporalmente** ante la Entidad de Acreditación o ante el PADLA;
- ✓ **Muestrear con equipo que no sea propiedad** del laboratorio;
- ✓ **Que la Acreditación** presentada por el laboratorio a la SEDEMA **sea revocada o cancelada**; y
- ✓ Que el laboratorio **presente documentación e información falsa**, sobre la emisión de contaminantes de una fuente fija, **para obtener una resolución favorable con relación a la LAUDF o su Actualización**.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



Multa

La Secretaría **con base en la gravedad de las causales de revocación** en que haya incurrido el Laboratorio Ambiental, **podrá imponer una multa** de conformidad con lo dispuesto por los artículos 213 fracción II y 214 de la LAPTDF.

Dicha multa **podrá imponerse aun cuando el registro del Laboratorio Ambiental no se encuentre vigente**, observando para tal efecto, lo que la LPACDMX determina respecto a la caducidad de la facultad para imponer sanciones.





¡GRACIAS!



Facebook: [ema.org.mx](https://www.facebook.com/ema.org.mx)



Twitter: [ema_ac](https://twitter.com/ema_ac)



Instagram: [ema_a.c](https://www.instagram.com/ema_a.c)



Youtube: [entidadmexicana](https://www.youtube.com/entidadmexicana)

Conmutador:
91484300



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA